

PRINCIPALES REFLEJOS RELACIONADOS CON LA VISIÓN:

REFLEJO	FUNCIÓN	PROBLEMAS
Moro	<ul style="list-style-type: none"> - Reacción involuntaria de defensa o huída ante una amenaza. - Facilita el primer “suspiro de vida” en el nacimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Problemas oculomotores y de percepción visual. - Hipersensibilidad: sonidos, luz, tacto. Fotosensibilidad. - Dificultad para desconectarse de ruidos de fondo. - Mareo en coche, tren, etc. - Dificultades de equilibrio y coordinación. - Dificultad con juegos de pelota. - Hiperactividad. Ansiedad. Timidez. Reacciones exageradas. - No le gustan los cambios ni las sorpresas.
Palmar	<ul style="list-style-type: none"> - Reflejo de agarre. - Relacionado con la lactancia. - Asocia el movimiento de dedos y de succión. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hipersensibilidad táctil en la palma de la mano. - Pobre destreza manual. Mala pinza al coger el lápiz. - Dificultades en el habla, pronunciación de las palabras. - Movimientos asociados de la boca o lengua al escribir, pintarse los ojos, etc.
Tónico Asimétrico de cuello	<ul style="list-style-type: none"> - Pataditas del feto. - Ayuda al feto a descender por el canal del parto. - Primera forma de coordinación ojo-mano. 	<ul style="list-style-type: none"> - Problemas de seguimiento ocular, en la lectura. - Mal equilibrio al andar. Problemas en la marcha contralateral. - Lateralidad confusa. Usa un lado o el otro del cuerpo. - Escritura pobre. Giro excesivo de la página al escribir. - Mayor capacidad para expresarse de forma oral que escrita.
Espinal Galant	<ul style="list-style-type: none"> - Posiblemente ayude al feto a descender por el canal del parto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mojar la cama después de los 5 años. - Problemas para permanecer sentado, quieto. - Le desagrada ropa que le aprieta alrededor de la cintura. - Mala concentración. Pobre memoria a corto plazo.
Tónico Laberíntico	<ul style="list-style-type: none"> - Relacionado con el equilibrio, el tono muscular y la propiocepción. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dificultades de percepción visual, seguimientos, convergencia y percepción de la profundidad. - Mala postura, encorvado. Tono muscular débil o hipertono. - Equilibrio pobre, propenso a marearse en coche. - Pobre sentido del tiempo. - Habilidad pobre para tareas que implican secuencia. - Problemas en la percepción espacial. Desorientación.
Tónico Simétrico de cuello	<ul style="list-style-type: none"> - Ayuda al niño-a a levantarse del suelo apoyándose en las manos y rodillas desde la posición prona. - Ayuda a inhibir el R. Tónico Laberíntico. 	<ul style="list-style-type: none"> - Problemas de enfoque de lejos a cerca. - Pobre coordinación ojo-mano. Se acercan mucho al escribir. - Tendencia a resbalarse de la silla. - Lento al copiar. - Dificultad para aprender a nadar, bucean mejor que nadan. - Odia las clases de educación física. Mal en juegos de pelota.